

BRC 30/15 C

L'autolaveuse injecteur/extracteur BRC 30/15 C est adaptée au nettoyage professionnel des moquettes. Cette autolaveuse convient pour le nettoyage classique et d'appoint.



Référence 1.008-057.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784557192
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	m²/h	150
Débit d'air	l/s	46
Dépression	mbar / kPa	300 / 30
Pression d'injection nettoyage en profondeur	bar	3,5
Débit d'injection nettoyage en profondeur	l/min	1
Largeur de travail en aspiration	mm	315
Réservoir eau propre / eau sale	l	15 / 17
Puissance de la turbine	W	1130
Puissance moteur brosse	W	76
Poids sans accessoires	kg	36
Poids avec emballage	kg	35,5
Dimensions (L × l × H)	mm	920 × 360 × 750

Equipement

Sens du déplacement	Marche arrière	
Nombre de brosses	Pièce(s)	1

■ Standard.



Puissance de nettoyage élevée

- La brosse-rouleau assure un nettoyage en profondeur
- Brosse-rouleau flottante pour une pression homogène.
- Ravive et donne un nouveau look à la moquette.




Dimensions compactes

- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
- Stockage aisé.
- Transport aisé.

ACCESSOIRES POUR BRC 30/15 C

1.008-057.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse Chevron, 300 mm	1	8.621-604.0		■
NETTOYEUR POUR MOQUETTES				
Autres accessoires				
Adaptateur buse a main	2	8.631-030.0	Pour suceur sol 4.130-061.0 et suceur main 4.130-163.0.	■
KIT, HT W/12' 250PSI/VAC ASM	3	8.600-001.0		□
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Suceurs à main				
Suceur main DN38 110mm	4	4.130-163.0	Acier inoxydable avec suceur transparent, DN 38. Convient au nettoyage des surfaces capitonnées ou des petites surfaces, difficilement accessibles avec le suceur sol.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.