

PUZZI 30/4

L'injecteur/extracteur Puzzi 30/4 est mobile, très efficace et silencieux. Il est idéal pour le nettoyage de surfaces importantes (+ de 60 m²) telles que les bureaux, hôtels, salles de conférence..



Référence **1.101-120.0**

| Caractéristiques techniques | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Code EAN | | 4039784632417 |
| Rendement surfacique max. | m²/h | 60 - 75 |
| Débit d'air | l/s | 74 |
| Dépression | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Débit d'injection | l/min | 3 |
| Pression d'injection | bar | 4 |
| Réservoir eau propre / eau sale | l | 30 / 15 |
| Puissance de la turbine | W | 1200 |
| Puissance de la pompe | W | 70 |
| Voltage | V | 220 / 240 |
| Fréquence | Hz | 50 / 60 |
| Longueur du câble | m | 15 |
| Couleur | | Anthracite |
| Poids sans accessoires | kg | 26 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 580 × 460 × 930 |

| Equipement | | |
|--|---------------|----------------------------|
| Prise pour tête de lavage | | PW 30/1 |
| Flexible d'injection / extraction | m | 4 |
| Brosse de sol | mm | 350 |
| Pistolet d'injection/d'extraction | | ■ |
| Manche en D pour tube injecteur/extracteur | | ■ |
| Tube d'injection/extraction | Pièce(s) / mm | 1 / 700 / Acier inoxydable |
| Embout de buse | | Brosse de sol / Jaune |
| ■ Standard. | | |



Prise pour tête de lavage PW 30

- La prise de courant intégrée permet une utilisation flexible de la PW 30/1 sans une source d'alimentation supplémentaire.
- Lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation, la prise de courant est protégée par un rabat à fermeture automatique.
- La brosse PW 30/1 augmente les performances de nettoyage de l'injecteur-extracteur.



Support pour suceur sol


- Pour la protéger de la saleté, la poignée du réservoir d'eau sale est fixée à l'extérieur.
- Le réservoir d'eau sale est facile à enlever et peut également être utilisé pour remplir le réservoir d'eau douce.
- Une brève description sur l'arrière de la cuve à eau sale explique le processus de travail d'une manière qui est facile à comprendre.

Très silencieuse

- Avec seulement 66 dB(A), le Puzzi 30/4 est l'aspirateur à eau le plus silencieux de sa catégorie.
- Grâce à son faible niveau sonore, la machine peut être utilisée partout, même pendant les heures ouvrables et dans les hôtels.
- Les faibles émissions de bruit protègent l'opérateur et permettent des intervalles plus longs entre chaque session de nettoyage.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 30/4

1.101-120.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|---|---|
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | | |
| Accessoires Home Base | | | | |
| Adaptateur Homebase | 1 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | ■ |
| INJECTEURS-EXTRACTEURS | | | | |
| Divers | | | | |
| Pistolet d'injection/d'extraction Puzzi DN 32 | 2 | 4.130-000.0 | Pistolet d'injection/d'extraction pratique en diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des capitonnages, des surfaces textiles et des moquettes à l'aide des suceurs pour meubles, pour fentes ou pour sol des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher. | ■ |
| Tube d'injection/d'extraction Puzzi, longueur 775 mm | 3 | 4.025-004.0 | Tube d'injection/d'extraction d'une longueur de 775 mm pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Le tube est idéal pour le nettoyage des moquettes à l'aide du suceur pour sol souple. | □ |
| Manche en D pour tube injecteur/extracteur Puzzi | 4 | 4.321-001.0 | Idéal pour un nettoyage des moquettes à 2 mains en tout confort avec les injecteurs-extracteurs Puzzi. Le manche en D pour gauchers et droitiers se fixe directement sur le tube d'injection/d'extraction en diamètre nominal DN 32. | □ |
| Suceurs sol | | | | |
| Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 350 mm pour Puzzi | 5 | 4.130-011.0 | Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (350 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D. | ■ |
| Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour Puzzi | 6 | 4.130-007.0 | Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D. | □ |
| Suceur pour sol souple Puzzi, largeur 240 mm | 7 | 4.130-008.0 | Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm. | □ |
| Suceur pour sol souple Puzzi, largeur 350 mm | 8 | 4.130-009.0 | Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 350 mm. | □ |
| Suceurs à main | | | | |
| Buse de crevasse | 9 | 4.130-010.0 | | □ |
| NETTOYEURS PAR INJECTION/EXTRACTION | | | | |
| PW 30/1 | 10 | 1.913-103.0 | La tête de lavage PW 30/1 s'adapte sur les nettoyeurs injecteur/extracteur Puzzi 30/4 et Puzzi 30/4 E. Cette tête de lavage augmente le rendement surfacique. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.