

NT 30/1 TACT TE M

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te M est un appareil robuste et compact habilité à aspirer des poussières de classe M. Il est équipé d'une prise d'asservissement.




Référence 1.148-235.0

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise d'asservissement avec démarrage automatique pour outils électriques
- Filtration de l'air de refoulement

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278048215
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long câble électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	69
Poids (sans accessoires)	kg	14,2
Poids (emballage inclus)	kg	19,7
Dimensions (L × l × h)	mm	560 × 370 × 580

Équipement		
Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m	2 × 0,5 / Acier inoxydable
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■
Décolmatage du filtre		Nettoyage automatique du filtre Tact
Classe de poussières		M
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	Pièce(s)	1
Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.



Système de décolmatage automatique

- Décolmatage automatique du filtre contrôlé par capteur pour un nettoyage parfait et une puissance d'aspiration maximale.

Efficacité de filtration : 99,9%

- L'élimination des poussières fines permet d'avoir des lieux de travail propres et sûrs.

Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Protection efficace contre les chocs électriques grâce à un équipement antistatique.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Référence	Descriptif	
COUDES				
Coude, plastique				
Coude complet emballé NW35 2K	1	2.889-168.0		■
Coude emballé NW35 2K	2	2.889-170.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW35 360mm	3	2.889-152.0		■
Buse de sol anthracite emballé NW35	4	2.889-173.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	5	2.889-159.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	6	6.906-108.0	Plastique.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	7	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	8	2.889-192.0		■
Tubes d'aspiration, métal				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	9	2.889-191.0		□
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	10	2.889-137.0		■
Tuyau d'aspiration	11	2.889-135.0		□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	12	2.889-136.0		□
Tuyau flexible emballé NW40 4m	13	2.889-138.0		□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	14	2.889-139.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	15	2.889-140.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	16	2.889-141.0		☐
	17	2.889-142.0		☐
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	18	2.889-145.0		☐
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	19	2.889-343.0		☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon conducteur électrique emballé NW	20	2.889-151.0		☒
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	21	5.407-005.0		☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 30/1	22	2.889-154.0		☐
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	23	6.907-455.0		☐
FILTRE T/NT				
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	24	2.889-158.0		☐
	25	2.889-231.0		☐
Filtre tissu				
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	27	2.679-000.0		☐
Adaptateur ancien emballé NW35	28	2.889-312.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Raccord adaptateur électroconducteur	29	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.