

NT 50/1 TACT TE M

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te M aspire avec fiabilité de grands volumes de poussières de classe M. Il est équipé d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif.




Référence **1.148-435.0**

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise d'asservissement avec démarrage automatique pour outils électriques
- Filtration de l'air de refoulement

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278061399
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	50
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long câble électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	69
Poids (sans accessoires)	kg	19
Poids (emballage inclus)	kg	24,6
Dimensions (L × l × h)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement		
Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m	2 × 0,5 / Acier inoxydable
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Tuyau de vidange		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Guidon		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■
Décolmatage du filtre		Nettoyage automatique du filtre Tact
Classe de poussières		M
Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.




Système de décolmatage automatique

- Décolmatage automatique du filtre contrôlé par capteur pour un nettoyage parfait et une puissance d'aspiration maximale.



Efficacité de filtration : 99,9%

- L'élimination des poussières fines permet d'avoir des lieux de travail propres et sûrs.



Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Protection efficace contre les chocs électriques grâce à un équipement antistatique.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0



		Référence	Descriptif	
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	1	2.889-155.0		■
FILTRE T/NT				
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0		■
Filtre tissu				
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude complet emballé NW35 2K	4	2.889-168.0		■
Coude emballé NW35 2K	5	2.889-170.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW35 360mm	6	2.889-152.0		■
Buse de sol anthracite emballé NW35	7	2.889-173.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	9	6.906-108.0	Plastique.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	10	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	11	2.889-192.0		■
Tubes d'aspiration, métal				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	12	2.889-191.0		□
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	13	2.889-137.0		■
Tuyau d'aspiration	14	2.889-135.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible conducteur électrique emb	15	2.889-136.0		☐
Tuyau flexible emballé NW40 4m	16	2.889-138.0		☐
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	17	2.889-139.0		☐
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	18	2.889-140.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	19	2.889-141.0		☐
	20	2.889-142.0		☐
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	21	2.889-145.0		☐
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	22	2.889-343.0		☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon conducteur électrique emballé NW	23	2.889-151.0		☒
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	24	5.407-005.0		☐
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	25	6.907-455.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	26	2.679-000.0		☐
Adaptateur ancien emballé NW35	27	2.889-312.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	28	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.