

## B 50 W BP PACK 115AH+R55

Autolaveuse autotractée compacte, la B 50 W est équipée d'une batterie AGM de 115 Ah à autonomie importante. Elle est fournie avec une tête de nettoyage à brosses-rouleaux de 55 cm à système de pré-balayage intégré et un suceur robuste en aluminium.



Made in Europe



### Référence

1.533-242.0

- Application

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278871363
Type d'entraînement		Batterie
Avancement par traction		Moteur de traction
Largeur de travail, brosses	mm	550
Largeur de travail en aspiration	mm	850
Réservoir eau propre / eau sale	l	50 / 50
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 3600
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	2160
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 115
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Temps de charge de la batterie	h	env. 10
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	max. 6
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	965
Pression des brosses au sol	kg / g/cm <sup>2</sup>	15,5 / 63
Rayon de braquage	mm	1400
Consommation d'eau	l/min	max. 2,6
Niveau sonore	dB (A)	65
Poids total autorisé	kg	235
Poids sans accessoires	kg	171
Dimensions (L × l × H)	mm	1284 × 663 × 1082

### Equipement

Brosses-rouleaux	Pièce(s)	2
Fact		■
Fonction de prébalayage		■
Traction puissante		■
Batterie		■
Chargeur		■
Suceur d'aspiration coudé		■
Système à deux réservoirs		■
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Commande via application		■
Type de lèvres d'aspiration		Linatex®
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés		■
Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit		■
Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.		■
Sélecteur de commande Easy Operation		■

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



### **Machine très compacte**

- Vue dégagée et excellente maniabilité
- Facile d'utilisation, sûre et robuste pour éviter la casse



### **Connectivité/"Machine connect" application smartphone**

- Nombreuses fonctionnalités et informations
- Gestion des ressources, des performances, animations pour faciliter l'entretien et le dépannage.
- Ajustement des paramètres, gestion des autorisations KIK




### **Tête de nettoyage et suceur en aluminium**

- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'immobilisation, rendement important, coûts réduits

## ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+R55

### 1.533-242.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Balai rotatif complet pour remplacement, Medium, rouge, 550 mm	1 4.035-184.0		■
Brosse-rouleau, Doux, Blanc, 550 mm	2 4.762-409.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm	3 4.762-410.0	Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
Brosse rouleau, dur, vert, 550 mm	4 4.762-411.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
Brosse-rouleau, très dur, Noir, 550 mm	5 4.762-412.0	Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tete de brosse R 55	6 2.763-052.0		■
<b>SUCEURS ET RACLETES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur 850mm/33in, 850 mm	7 4.778-008.0		■
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèvre d'aspiration kit Linatex 850mm/33i, Linatex®, 944 mm	8 4.400-011.0		■
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	9 4.400-005.0		□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Lot de batteries AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	10 2.815-091.0		■
<b>Accessoires pour batteries</b>			
Ensemble des pièces de montage lot de ba	11 2.638-229.0		■
<b>Kits batteries et chargeurs</b>			
Kit transformation B50W	12 2.644-393.0		□
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Axe pour pad rouleau</b>			
Axe pour pads rouleaux, 550 mm	13 4.762-415.0	Axe pour pads rouleaux ou rouleau microfibre. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
<b>Pads rouleau</b>			
Pad rouleau sur gaine, Medium, rouge, 530 mm	14 6.369-734.0	Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+R55

### 1.533-242.0



	Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Pads rouleau</b>			
Pad rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm	15 6.369-733.0	Vert. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>			
Rouleau microfibre, 550 mm	16 4.114-010.0		<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit Homebase B50	17 4.400-080.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur Homebase	18 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit crochet universel	19 4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crochet	20 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Clip support de balai ou mop	21 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	22 6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Plug-in-Connect Module (PCM)	23 2.644-391.0	Le module IoT <sup>®</sup> permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	24 2.644-228.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel arrêt d'urgence B50W	25 2.644-365.0		<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	26 4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	27 4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.