

## NT 70/2 ME CLASSIC EDITION

Le NT 70/2 Me Classic est un aspirateur eau et poussières robuste, équipé de 2 moteurs et d'une cuve de 70 litres. Sa puissance d'aspiration est idéale pour de grandes quantités de poussières, saletés grossières et liquides.



Référence **1.667-306.0**

### Caractéristiques techniques

|                           |            |                  |
|---------------------------|------------|------------------|
| Code EAN                  |            | 4054278070667    |
| Nombre de phases          | Ph         | 1                |
| Tension                   | V          | 220 - 240        |
| Fréquence                 | Hz         | 50 - 60          |
| Débit d'air               | l/s        | 2 × 53           |
| Dépression                | mbar / kPa | 225 / 22,5       |
| Capacité de la cuve       | l          | 70               |
| Matériau de la cuve       |            | Acier inoxydable |
| Puissance absorbée        | W          | max. 2300        |
| Diamètre nominal standard |            | DN 40            |
| Longueur du câble         | m          | 7,5              |
| Niveau sonore             | dB (A)     | 76               |
| Couleur                   |            | argent           |
| Poids sans accessoires    | kg         | 18,5             |
| Poids avec emballage      | kg         | 26               |
| Dimensions (L × l × H)    | mm         | 580 × 510 × 850  |

### Equipement

|                                               |          |              |
|-----------------------------------------------|----------|--------------|
| Longueur du flexible d'aspiration             | m        | 2,5          |
| Coude                                         |          | Plastique    |
| Nombre de tubes d'aspiration                  | Pièce(s) | 2            |
| Longueur tubes d'aspiration                   | mm       | 550          |
| Matériau des tubes d'aspiration               |          | Acier chromé |
| Suceur sols pour poussières                   | mm       | 360          |
| Largeur du suceur sols combiné eau/poussières | mm       | 360          |
| Suceur fentes                                 |          | ■            |
| Filtre cartouche                              |          | Papier       |
| Flexible de vidange                           |          | ■            |
| Cuve en acier inoxydable                      |          | ■            |
| Guidon de transport                           |          | ■            |

■ Standard.



## Robustes et faciles à transporter

- Mobilité optimale sur toutes les surfaces grâce à un châssis robuste, de grandes roues et des roulettes pivotantes en métal.
- Le guidon de transport facilitent les déplacements.



## Puissance d'aspiration excellente

- Les deux turbines délivrent une puissance exceptionnelle.
- Une performance d'aspiration élevée pour d'excellents résultats de nettoyage.



## Aspiration sans sac filtrant

- Ces aspirateurs eau et poussières bi-moteur NT Classic sont équipés du filtre cartouche éprouvé de Kärcher.
- Le filtre cartouche garantit une aspiration durable sans sac filtrant.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/2 ME CLASSIC EDITION

### 1.667-306.0



|                                                                                                                    |   | Référence   | Descriptif                                                                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRE CARTOUCHE</b>                                                                                            |   |             |                                                                                                |   |
| <b>Filtre cartouche papier</b>                                                                                     |   |             |                                                                                                |   |
| Filtre à cartouche                                                                                                 | 1 | 6.907-038.0 | 1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.                                       | ■ |
| <b>COUDES</b>                                                                                                      |   |             |                                                                                                |   |
| <b>Coude, plastique</b>                                                                                            |   |             |                                                                                                |   |
| Coude plastique DN 40                                                                                              | 2 | 5.031-904.0 | 40 mm. Plastique avec système à clips C-40.                                                    | ■ |
| <b>SUCEURS</b>                                                                                                     |   |             |                                                                                                |   |
| <b>Suceurs pour sols</b>                                                                                           |   |             |                                                                                                |   |
| Buse de sol emballé gris basalte DN40                                                                              | 3 | 6.907-408.0 |                                                                                                | ■ |
| <b>Suceurs auto</b>                                                                                                |   |             |                                                                                                |   |
| Suceur voiture, DN 40, 90 mm                                                                                       | 4 | 6.900-952.0 | Plastique.                                                                                     | □ |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                                                                                          |   |             |                                                                                                |   |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>                                                                                   |   |             |                                                                                                |   |
| Tube d'aspiration DN 40                                                                                            | 5 | 6.900-275.0 | 40 mm. Métallisé, chromé.                                                                      | ■ |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>                                                                                      |   |             |                                                                                                |   |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b> |   |             |                                                                                                |   |
| Flexible d'aspiration complet pièce de r                                                                           | 6 | 9.755-475.0 |                                                                                                | ■ |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                                 |   |             |                                                                                                |   |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>                                                        |   |             |                                                                                                |   |
| Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90                                         | 7 | 2.885-753.0 |                                                                                                | □ |
| <b>Filtres papier</b>                                                                                              |   |             |                                                                                                |   |
| Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC                               | 8 | 6.904-285.0 | Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable. | □ |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>                                                                                       |   |             |                                                                                                |   |
| Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me                                                                                 | 9 | 2.863-026.0 |                                                                                                | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.